



地域福祉と一体不可分の 自主防災活動



福井県大野市春日野町内会・自主防災会
会長 安川 勲


1 はじめに

大野市は福井県の東端にあり岐阜・石川両県に境を接しています。春日野町内会は、市役所から約1km南の国道158号線沿いに位置し、概要は平成29年7月3日現在で戸建て163戸、集合住宅17世帯、人口626人、高齢化率23.9%となっています。

平成17年に会長就任以来、活動理念を「互近助力を高めよう」、スローガンを「飽きずに」「忘れずに」「疲れずに」と定めて地域活動を進めています。

2 自主防災活動の始まり

大野市では平成16年の福井豪雨を契機に、自主防災組織設立が盛んに呼びかけられ、それに呼応し平成18年に防災部会（8名）を設置し、自主防災活動を開始しました。活動は試行錯誤の連続でしたが、これまでに参加者130人～150人規模の防災訓練の13回継続実施や、福井県総合防災訓練参加等をとおり、地域住民の防災意識醸成・いざと言う時の減災を目的に活動を継続しております。



福井県における大野市の位置図

3 活動の内容と成果

① 自主防災活動の発展的な推進

防災活動は期間を5年毎に区切り、平成18年度～22年度を第一ステップ、平成23年度～27年度を第二ステップ、平成28年度から第三ステップとして発展的な推進に努めています。第一ステップ当時は市内に先進事例が少なく、試行錯誤が続くなか役員・会員の絶大な協力の下に進めた活動は、行政当局からも高い評価を得た反面、時間の経過と共に「防災活動は防災委員の仕事」という雰囲気が漂うようになり一考を要する状況となってきました。そこで第二ステップでは、既存の防災部会を発展的に解消し、区長・副区長・班長（8名）・理事（8名）・防災委員（8名）と、新結成の自衛消防隊（14名）を併せ、計40名で「春日野自主防災会」として再スタートしました。町内会執行役員は輪番制で、1年目班長、2年目理事、3年目防災委員に就任しますが、執行役員イコール自主防役員とすることで、在任中必ず自主防災活動を経験し、町内全体の防災意識の希薄化を避けるとともに、更なる意識醸成・向上を最大の目的に掲げました。俗に「まちづくりは人づくり」と言われますが、この再編により第二ステッ



福井県総合防災訓練に地域自主防災組織として参加



地域の実情を把握する目的で開催した、防災図上訓練

プの5年間で役員として防災活動に携わった人は、自衛消防隊を含め延べ205名。更に29年度には延べ294名に達し、町内会世帯をはるかに越える人たちが、自主防災活動に主体的に携わるに至ったことは、特筆に値することと密かに自負しております。

②地域福祉と一体不可分の自主防災活動

平成25年には、災害時避難行動要支援者・独居高齢者・心身に障害のある方等の懸念情報共有がどの程度出来ているか見極めたいと考え、図上訓練を実施しました。事前の資料提供無しにも関わらず、町内全体の懸念情報がほぼ百パーセント近く共有されていることが判明（第一ステップの活動成果でもありますが）、結果を受け翌26年度には、区長・副区長2名・福祉委員3名・民生委員・保健推進員合計8名で構成する「保健福祉委員会」とリンクさせ「セーフティネットワークとねき沢」のネーミングで地域福祉と密着した活動形態に転換しました。その第一歩として同年の「災害時避難行動要支援者リスト」更新では、班単位で対象者を公表し、対象者Aさんに、隣のBさんと向かいのCさんに支援者登録して頂くと言う避難支援プラン本来の登録形式を完結することができました（対象16名・支援登録32名）。

③防災訓練の3年サイクルローテーション化

役員在任中に町内の状況を実感することを目的に1年目図上訓練、2～3年目実地訓練の3年サイクル防災訓練を計画し、その初年度として平成27年に再び図上訓練を実施。参加者全員で町内状況の変貌を実感



災害避難支援プラン対応訓練



福祉施設と自主防災会による連携火災防衛訓練

し、認識を新たにすることができました。翌28年には福祉関係役員が前面に立ち、16班編成で「災害時避難支援プラン対応訓練」を実施。防災訓練とは別に、日頃の訪問頻度向上の重要性を痛感させられる訓練となりました。更に町内の児童養護施設と締結した「災害時相互共助協定」に基づき、真冬の降雪期も含め3回の協働防災訓練も実施できました。福祉施設と自主防の連携としては市内でも希有な事例として、大きく注目されています。

4 今後の展望

春日野自衛消防隊が30代～40代の若い世代に牽引されていることに象徴されるように、目的意識を持った若年層による、新たな地域自主防災活動の芽が育ち始めていることに、自信と誇りを持って、確実に次世代に引き継いで参ります。